

前回審議会の指摘事項等について

平成30年11月26日 生涯学習課スポーツ振興係

1. 訂正

平成27年度照明使用実績を確認したところ、数値に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

貸出施設	誤	正
陸上競技場照明	746 時間	836 時間
テニスコート照明	402 時間	459 時間

また、両施設とも、今回の使用料見直しまでに照明のLED化を図る必要があることから、その減価償却費を加味して再計算を行いました。

貸出施設	改修費	償却年数	算出根拠
陸上競技場照明	50,000,000 円	40 年 ※1	業者見積り
テニスコート照明	12,500,000 円	40 年	※2

※1 LED 寿命 (40,000 時間) / H27 照明使用実績 (836 時間) = 47.8 年

※2 陸上競技場の見積り額を基準に、灯数、ランプ定格電力の比較で算出
 $50,000 \text{ 千円} \times 36/96 \text{ (灯数)} \times 1/1.5 \text{ (ランプ定格電力)} = 12,500 \text{ 千円}$

これにより、改定料金案は以下のとおりとなります。

(1) 陸上競技場 (照明) ← 前回と変更なし

貸出施設	現行使用料	前回提示額	改定料金案
全点灯 (96 灯)	4,000 円	4,800 円	5,000 円
3/4 点灯 (72 灯)	3,000 円	3,600 円	3,750 円
個人利用	設定なし	100 円	100 円

※試算表：5～6 ページ

(2) テニスコート (第2分類・区分B)

貸出施設	現行使用料	前回提示額	改定料金案
照明 (1 面)	500 円	600 円	600 円

※試算表：9～10 ページ

2. 陸上競技場の激変緩和措置の適用期間について

使用料の見直しについては3年ごとに行うとしていることから、次回見直しまで適用することとしたい。

3. シャワー料金について

コイン式シャワーユニット 60万円程度/1基 → 導入費用 360万円

安価に導入するため、現在設置のシャワーにコインタイマーのみ設置できるか確認中ですが、難しいのではないかと予想しています。

これまでの利用実績を見ると、ジュニア世代のサッカー利用が多く、練習後はそのままの服装で（または、1枚羽織って）帰ることが多く見られ、陸上競技場のシャワー利用率はかなり低いと考えられます。このような状況でコイン式シャワーユニットを導入しても、使用料で取り返せるのか疑問に感じます。

シャワー料金を設定するなら、以下のような対応をすることを今後検討する必要があると思います。

- (1) 陸上競技場のシャワーは閉鎖し、更衣室は着替えのみとする。
- (2) 現在建設中の総合体育館のコイン式を導入し、シャワーを使用した場合は総合体育館の更衣室を利用してもらう。

4. テニスコートの改定料金案について

熊本市内に民間のテニスコートが増えてきており、ご指摘のとおり、テニスは気軽にできるスポーツとなっています。しかしながら、益城町総合運動公園テニスコートの町民の利用は多く、「市場的」とした場合の使用料上昇が大きく、「公共的・選択的」としたい。

ただし、上記のようなテニスの性質を考慮し、負担割合を前回提示の区分B(30%)から区分C(40%)に変更した使用料の設定とする。

また、照明料金については、電気代等の実費を負担していただくものであり、スポーツの性質によるものではないため、陸上競技場同様、「区分B」としたい。

テニスコート	受益者負担			改定料金案
	負担割合	負担額	増税分転嫁	
区分C	40%	340円	347円	350円

※試算表：7～8ページ

テニスコート 照明	受益者負担			改定料金案
	負担割合	負担額	増税分転嫁	
区分B	30%	544円	554円	600円

※試算表：9～10ページ

施設名 (益城町陸上競技場)

30年度調査項目

使用料に係る根拠条例等	適用除外の有・無	適用除外該当の理由
益城町陸上競技場の設置及び管理に関する条例	無	

最終料金見直し年度

青色のセルに各年度の決算額を入力してください

3年間の経費の平均値(円) ① 26,250,477

経費(円)	平成25年度	平成26年度	平成27年度
人件費	29,737,663	25,956,807	23,056,960
職員給与	2,750,192	2,729,500	185,135
平均給与(円)	940,190	896,103	185,135
職員数(人)	5,341,990	5,091,496	5,289,575
報酬	0.18	0.18	0.04
その他	1,810,002	1,833,397	0
物件費	4,071,206	1,351,798	398,477
賃金			
需用費	439,419	511,699	1,650
光熱水費	253,752	307,842	1,650
燃料費			
消耗品費	185,667	203,857	0
その他			
役務費	51,236	101,757	4,206
委託料	947,520	358,992	392,621
使用料・賃借料	0	0	0
その他	2,633,031	379,350	0
維持補修費	1,946,535	905,779	1,503,618
修繕費	1,946,535	905,779	303,480
その他			1,200,138
減価償却費	20,969,730	20,969,730	20,969,730
建物	633,150	633,150	633,150
設備()	20,336,580	20,336,580	20,336,580

(減価償却費算出欄)

償却資産概要	構造又は用途	耐用年数(年)	償却率	取得価格(円)
管理棟(〇〇建)	RC1階建	50	0.020	35,175,000
減価償却費				(35,175,000円 - 3,527,500円) × 0.020 = 633,150円
競技場	人工芝・タータン	10	0.100	225,962,000
減価償却費				(225,962,000円 - 22,596,200円) × 0.100 = 20,336,580円
減価償却費				

施設の概要等)

施設の概要	(建築年次)	H18	(構造)RC1階建・人工芝・タータン
	(総面積)		

貸出施設	面積(m ²)	共有施設	面積(m ²)
競技場	18,865.0	管理棟	431.66
人工芝グラウンド	9,303.0		
人工芝グラウンド(北半面)	4,111.7		
人工芝グラウンド(南半面)	5,191.3		
個人利用	423.0		
計 ⑤	37,894	計	432

個人利用 423m²について
人工芝グラウンドをサッカーで利用した場合、利用人数を1チーム11名×2チーム=22名として、9303m²/22名=423m²

年間開館日数	300	⇒	年間使用時間	2,100.0 時間
1日の開館時間	13.0			
施設稼働率	0.538			

※H27実績 2068時間

原価算定

1m ² あたり単価	① = ⑤ ÷ ③	1,391
1m ² ・1時間あたり単価	① ÷ ④	0.66

※面積が重複するため、18,865m²で割る

施設名 (益城町陸上競技場)

1㎡・1時間あたり単価	0.66
-------------	------

使用料原価 (1時間あたり)

貸出施設	面積 (㎡)	積算	使用料原価(円)
競技場	18,865.0	1㎡・1時間あたり単価×面積	12,500
人工芝グラウンド	9,303.0		6,164
人工芝グラウンド(北半面)	4,111.7		2,724
人工芝グラウンド(南半面)	5,191.3		3,440
個人利用	423.0		280
0	0.0		0
0	0.0	0	

※ 使用料原価には、1時間あたりの冷暖房費が含まれています。

施設の受益者負担の割合

施設の分類・区分	負担割合(%)	区分及び負担割合の設定理由
第2分類・区分B	30	

使用料受益者負担 (1時間あたり)

貸出施設	使用料原価(円)	受益者負担(円)	現行使用料(円)
競技場	12,500	3,750	2,000
人工芝グラウンド	6,164	1,849	設定なし
人工芝グラウンド(北半面)	2,724	817	設定なし
人工芝グラウンド(南半面)	3,440	1,032	設定なし
個人利用	280	84	
0	0	0	
0	0	0	

※ 現行使用料以外に冷暖房費を別途徴収している場合は、備考欄に1時間あたりの料金を記載してください。

見直しの必要性の有無

貸出施設	現行使用料(円)	受益者負担(円)	受益者負担(円)× 増税率転嫁 (110/108)	最終決定 改定料金案
競技場	2,000	3,750	3,820	3,000
人工芝グラウンド	設定なし	1,849	1,884	2,000
人工芝グラウンド(北半面)	設定なし	817	832	900
人工芝グラウンド(南半面)	設定なし	1,032	1,051	1,100
個人利用	0	84	86	100
0	0	0	0	
0	0	0	0	

理由	競技場については、激変緩和措置(使用料上昇は現行の1.5倍まで)を適用したものを改定案とした。人工芝グラウンド、個人利用については付帯設備(サッカー:ゴール、コーナーフラッグ等、陸上競技:スターティングブロック、走幅跳器具等)の使用料を含むものとして受益者負担を基準に切り上げたものを改定案とした。
----	---

参考資料

備品等の貸出しがあれば、その内容を記載してください。

備品等名	現行貸出料金(円)	貸出料金改定案(円)	備考
放送設備	使用料に含む	500円/回	
写真判定装置	使用料に含む	2,000円/回	
陸上競技器具	使用料に含む	2000円/回	
スコアボード	使用料に含む	500円/回	

施設名 (益城町陸上競技場)

30年度調査項目

使用料に係る根拠条例等
益城町陸上競技場の設置及び管理に関する条例

適用除外の有・無	適用除外該当の理由
無	

最終料金見直し年度	
-----------	--

青色のセルに各年度の決算額を入力してください

3年間の経費の平均値(円) ①	9,975,693
-----------------	-----------

経費 (円)	平成25年度			平成26年度			平成27年度		
	10,080,221			10,282,834			9,564,024		
人件費	272,441			259,666			52,896		
	職員給与	272,441		259,666		52,896		52,896	
	平均給与(円)	5,341,990		5,091,496		5,289,575		5,289,575	
	職員数(人)	0.05		0.05		0.01		0.01	
	報酬 その他					0		0	
物件費	4,160,955			4,376,343			3,864,303		
	賃金								
	需用費	4,160,955		4,376,343		3,864,303		3,864,303	
	光熱水費	4,160,955		4,376,343		3,864,303		3,864,303	
	燃料費								
	消耗品費								
	その他								
	役務費 委託料 使用料・賃借料 その他							0	
維持補修費	0			0			0		
	修繕費 その他								
減価償却費	5,646,825			5,646,825			5,646,825		
	建物 設備()	5,646,825		5,646,825		5,646,825		5,646,825	

(減価償却費算出欄)

償却資産概要	構造又は用途	耐用年数(年)	償却率	取得価格(円)
ナイター照明	照明柱4基	15	0.066	76,125,000
減価償却費				(76,125,000円-7,612,500円) × 0.066 = 4,521,825円
LED照明		40	0.025	50,000,000
減価償却費				(50,000,000円-5,000,000円) × 0.025 = 11,250,000円

(施設の概要等)

施設の概要	(建築年次)	H21	(構造)
	(総面積)		

貸出施設	灯数	共有施設	面積(m ²)
競技場	96.0		
人工芝グラウンド	72.0		
個人利用	3.3		
計 ②	171	計	0

個人利用 3.3灯について
人工芝グラウンドをサッカーで利用した場合、利用人数を1チーム11名 × 2チーム = 22名として、72灯/22名 = 3.3灯

年間開館日数	300
1日の開館時間	13.0
稼働率	0.192

⇒

年間使用時間 ③	840.0 時間
----------	----------

※H27実績 836時間

原価算定

1灯あたり単価	① = ② ÷ ③	138,551
1灯・1時間あたり単価	④ ÷ ⑤	164.94

※利用実績からサッカー利用がほとんどのため、72灯で割る

施設名

(益城町陸上競技場)

1灯・1時間あたり単価	164.94
-------------	--------

使用料原価 (1時間あたり)

貸出施設	灯数	積算	使用料原価(円)
競技場	96.0	1m ² ・1時間あたり単価×面積	15,834
人工芝グラウンド	72.0		11,876
個人利用	3.3		540
0	0.0		0
0	0.0		0
0	0.0		0
0	0.0		0

※ 使用料原価には、1時間あたりの冷暖房費が含まれています。

施設の受益者負担の割合

施設の種類・区分	負担割合(%)	区分及び負担割合の設定理由
第2分類・区分B	30	

使用料受益者負担 (1時間あたり)

貸出施設	使用料原価(円)	受益者負担(円)	現行使用料(円)
競技場	15,834	4,750	4,000
人工芝グラウンド	11,876	3,563	3,000
個人利用	540	162	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

※ 現行使用料以外に冷暖房費を別途徴収している場合は、備考欄に1時間あたりの料金を記載してください。

見直しの必要性の有無

貸出施設	現行使用料(円)	受益者負担(円)	受益者負担(円)× 増税率転嫁 (110/108)	最終決定 改定料金案
競技場	4,000	4,750	4,838	5,000
人工芝グラウンド	3,000	3,563	3,629	3,750
個人利用	0	162	165	100
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

理由

競技場、人工芝グラウンドの照明については、今後、控えているLED照明化(50,000千円規模の改修)の減価償却分を加味して計算し、増税率転嫁を考慮した額を改定案とした。個人利用については、人工芝グラウンド利用がない場合は点灯せしないこととしている。また、人工芝グラウンドの照明点灯時は、その使用料に追加する徴収ものとなるため、利用促進の目的から切り下げた改定案としている。

参考資料

備品等の貸出しがあれば、その内容を記載してください。

備品等名	貸出料金(円)	備品等名	貸出料金(円)

施設名 (益城町総合運動公園テニスコート)

30年度調査項目

使用料に係る根拠条例等

益城町総合運動公園テニスコートの設置及び管理に関する条例

適用除外の有・無

無

適用除外該当の理由

最終料金見直し年度

青色のセルに各年度の決算額を入力してください

3年間の経費の平均値(円) ①

7,660,122

経費 (円)	平成25年度	平成26年度	平成27年度
人件費	7,233,551	6,862,601	8,884,213
	2,635,578	2,623,629	153,398
職員給与	769,247	733,175	153,398
平均給与(円)	5,341,990	5,091,496	5,289,575
職員数(人)	0.14	0.14	0.03
報酬	1,866,331	1,890,454	0
その他			
物件費	197,747	218,546	3,408,174
賃金			
需用費	185,136	201,171	315,000
光熱水費	0	0	0
燃料費			
消耗品費	185,136	201,171	315,000
その他			
役務費	0	0	0
委託料	0	0	3,093,174
使用料・賃借料	0	0	0
その他	12,611	17,375	0
維持補修費	379,800	0	1,302,215
修繕費	337,800	0	64,727
その他	42,000		1,237,488
減価償却費	4,020,426	4,020,426	4,020,426
建物			
設備()	4,020,426	4,020,426	4,020,426

(減価償却費算出欄)

償却資産概要	構造又は用途	耐用年数(年)	償却率	取得価格(円)
テニスコート	人工芝6面	30	0.034	131,386,500
減価償却費		(131,386,500円 ÷ 30) × 0.034 = 4,020,426円		
減価償却費				

(施設の概要等)

施設の概要	(建築年次)	H20	(構造)人工芝テニスコート
	(総面積)	7,158	

貸出施設	面積(m ²)	共有施設	面積(m ²)
テニスコート	3,648.0	芝広場 休憩所	431.66
計 ②	3,648	計	432

年間開館日数	300
1日の開館時間	13.0
施設稼働率	0.385

⇒

年間使用時間 ③	1,500.0 時間
----------	------------

※H27実績・1467時間

原価算定

1m ² あたり単価	④ = ① ÷ ②	2,100
1m ² ・1時間あたり単価	④ ÷ ③	1.40

施設名 (益城町総合運動公園テニスコート)

1㎡・1時間あたり単価	1.40
-------------	------

使用料原価 (1時間あたり)

貸出施設	面積 (㎡)	積算	使用料原価(円)
テニスコート	608.0	1㎡・1時間あたり単価×面積	851
0	0.0		0
0	0.0		0
0	0.0		0
0	0.0		0
0	0.0		0
0	0.0		0

※ 使用料原価には、1時間あたりの冷暖房費が含まれています。

施設の受益者負担の割合

施設の種類・区分	負担割合 (%)	区分及び負担割合の設定理由
第2分類・区分C	40	

使用料受益者負担 (1時間あたり)

貸出施設	使用料原価(円)	受益者負担(円)	現行使用料(円)
テニスコート	851	340	300
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

※ 現行使用料以外に冷暖房費を別途徴収している場合は、備考欄に1時間あたりの料金を記載してください。

見直しの必要性の有無

貸出施設	現行使用料(円)	受益者負担(円)	受益者負担(円)× 増税率転嫁 (110/108)	最終決定 改定料金案
テニスコート	300	340	347	350
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

理由	テニスコートについては、テニスという種目の特性を考慮し、区分Cに変更した。
----	---------------------------------------

参考資料

備品等の貸出しがあれば、その内容を記載してください。

備品等名	貸出料金(円)	備品等名	貸出料金(円)
付帯施設設備	使用料に含む		

施設名 (益城町総合運動公園テニスコート)

30年度調査項目

使用料に係る根拠条例等	適用除外の有・無	適用除外該当の理由
益城町総合運動公園テニスコートの設置及び管理に関する条例	無	

最終料金見直し年度	
-----------	--

青色のセルに各年度の決算額を入力してください

3年間の経費の平均値(円) (A)	5,004,684
-------------------	-----------

経費 (円)	平成25年度	平成26年度	平成27年度
人件費	5,712,802	5,790,309	3,510,941
職員給与	2,284,846	2,285,939	95,212
平均給与(円)	475,437	453,143	95,212
職員数(人)	5,341,990	5,091,496	5,289,575
報酬	0.09	0.09	0.02
その他	1,809,409	1,832,796	0
物件費	1,399,212	1,475,626	1,386,985
賃金			
需用費	1,386,985	1,458,781	1,386,985
光熱水費	1,386,985	1,458,781	1,386,985
燃料費			
消耗品費			
その他			
役務費	0	0	0
委託料	0	0	0
使用料・賃借料	0	0	0
その他	12,227	16,845	0
維持補修費	0	0	0
修繕費			
その他			
減価償却費	2,028,744	2,028,744	2,028,744
建物			
設備()	2,028,744	2,028,744	2,028,744

(減価償却費算出欄)

償却資産概要	構造又は用途	耐用年数(年)	償却率	取得価格(円)
ナイター照明	テニス照明設備	15	0.066	28,980,000
減価償却費		$(28,980,000円 - 12,898,000円) \times 0.066 = 1,747,494円$		
LED照明		40	0.025	12,500,000
減価償却費		$(12,500,000円 - 1,250,000円) \times 0.025 = 281,250円$		

(施設の概要等)

施設の概要	(建築年次)	H20	(構造)人工芝テニスコート
	(総面積)	7,158	

貸出施設	面	共有施設	面積(m ²)
テニスコート	6.0		
計 (B)	6	計	0

年間開館日数	300
1日の開館時間	13.0
照明稼働率	0.118

⇒

年間使用時間 (C)	460.0 時間
------------	----------

※H27実績 459時間

原価算定

1面あたり単価	$D = A \div B$	834,114
1面・1時間あたり単価	$D \div C$	1,813.29

施設名 (益城町総合運動公園テニスコート)

1面・1時間あたり単価	1,813.29
-------------	----------

使用料原価 (1時間あたり)

貸出施設	面積 (㎡)	積算	使用料原価(円)
テニスコート	1.0	1㎡・1時間あたり単価×面積	1,813
0	0.0		0
0	0.0		0
0	0.0		0
0	0.0		0
0	0.0		0
0	0.0		0
0	0.0		0

※ 使用料原価には、1時間あたりの冷暖房費が含まれています。

施設の受益者負担の割合

施設の種類・区分	負担割合 (%)	区分及び負担割合の設定理由
第2分類・区分B	30	

使用料受益者負担 (1時間あたり)

貸出施設	使用料原価(円)	受益者負担(円)	現行使用料(円)
テニスコート	1,813	544	500
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

※ 現行使用料以外に冷暖房費を別途徴収している場合は、備考欄に1時間あたりの料金を記載してください。

見直しの必要性の有無

貸出施設	現行使用料(円)	受益者負担(円)	受益者負担(円)× 増税率転嫁 (110/108)	最終決定 改定料金案
テニスコート	500	544	554	600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

理由	テニスコートの照明についても、陸上競技場と同様、今後LED化をする必要があるため、その原価償却分を加味し、増税率転嫁を考慮した額を改定案とした。
----	--

参考資料

備品等の貸出しがあれば、その内容を記載してください。

備品等名	貸出料金(円)	備品等名	貸出料金(円)